



**МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ЗҮЙ,
ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД**

Засгийн газрын V байр, Б.Ширэндэвийн гудамж 8/4,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160

Утас/Факс: (976-51) 26 75 33,

Цахим шуудан: info@mojha.gov.mn,

Цахим хуудас: www.mojha.gov.mn

2024.02.16 № 1/695

танай 2024.02.01-ны № 01/529 -т

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД Б.БАТ-ЭРДЭНЭ
ТАНАА**

“Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоох тухай” Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/642 дугаар тушаалыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу хянан үзээд захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6622 дугаарт бүртгэж хүргүүлэв.



Б.ЭНХБАЯР

151600490
Doc.yam a5.2024



Захиргааны хэл хэмжээний
актын улсын нэгдсэн бүртгэлд
2024 оны 02 сарын 16-ны
өдрийн 6622 дугаарт бүртгэв.

МОНГОЛ УЛСЫН
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 12 сарын 27 өдөр

Дугаар А/1642

Улаанбаатар хот


Орчны чанарын хяналт шинжилгээний
ажлын үйлчилгээний хөлс, үнэ тарифыг
шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3 дахь заалт, Агаарын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажил, үйлчилгээний хөлс, үнэ тариф"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлчлэх, тэдгээртэй гэрээ байгуулахдаа энэхүү үнэ, тарифыг мөрдөж ажиллахыг Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар болон түүний харьяа аймаг, нийслэлийн байгууллагын төсвийн шууд захирагч дарга нарт, тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар (Л.Оюунжаргал)-т үүрэг болгосугай.


3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын "Орчны чанарын хяналт шинжилгээний ажлын үйлчилгээний хөлс, үнэ тариф"-ыг шинэчлэн тогтоох тухай " 2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/164 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.



Б.БАТ-ЭРДЭНЭ

151311051

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын байдлын
2023 оны 12 дугаар сарын 7 өдрийн
12 дугаар тушаалын хавсралт.



ОРЧНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС, ҮНЭ ТАРИФ

А.АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

№	Тодорхойлох үзүүлэлт	Хэмжилт хийх хугацаа, арга	Үнэ /төгрөг/
<i>I. Агаарын чанарын хяналт шинжилгээ</i>			
1	Хүхэрлэг хий (SO_2)	20 минут, нойтон химийн аргаар	12,000
		24 цаг, нойтон химийн аргаар	15,500
		20 минут, автомат анализатораар	22,500
		24 цаг, автомат анализатораар	40,500
2	Азотын давхар исэл (NO_2), азотын ислүүд (NOx)	20 минут, нойтон химийн аргаар/	12,500
		24 цаг, нойтон химийн аргаар	16,500
		20 минут, автомат анализатораар	22,500
		24 цаг, автомат анализатораар	42,500
3	PM2.5 тоосонцор	24 цаг, шууд хэмжлийн багажаар	30,000
		24 цаг, автомат анализатораар	45,000
4	PM10 тоосонцор	24 цаг, шууд хэмжлийн багажаар	30,000
		24 цаг, автомат анализатораар	45,000
5	TSP Нийт тоос	20 минут, шууд хэмжлийн багажаар	20,000
		24 цаг, эзлэхүүний аргаар	50,000
		24 цаг, бага эзлэхүүний аргаар	30,000
		24 цаг, шууд хэмжлийн багажаар	30,000
		24 цаг, автомат анализатораар	45,000
6	Мөнгөн ус (Hg)	20 минут, шууд хэмжлийн багажаар	8,000
		24 цаг, шууд хэмжлийн багажаар	15,000
7	Хүнд металл тодорхойлох 1 сорьц задлах	Атом шингээлтийн спектрофотометр	10,000
8	Хүнд металл (1 элемент)	Рентгенфлюоресценцийн аргаар	4,500
		Атом шингээлтийн спектрофотометр	8,000
9	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)	20 минут, автомат анализатораар	12,500
		1 цаг, автомат анализатораар	15,000
		8 цаг, автомат анализатораар	17,000
10	Озон (O_3)	8 цаг, автомат анализатораар	10,500
11	CO, NOx, SO_2 , PM _{2.5} , PM ₁₀ -болон цаг уурын үзүүлэлтүүдийг хэмжих	20 минут, автомат анализатораар	50,000
		24 цаг, автомат анализатораар	250,000

II. Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн хаягдал утааны хяналт шинжилгээ			
1	Зуухны хаягдал утаан дахь хийн агууламж (O_2 , CO , NO , NO_2 , NO_x , CO_2 , SO_2)	Нэг галлагааны хугацаанд иж бүрэн хэмжилтийг зөөврийн багажаар хийх	220,000
2	Зуухны хаягдал утаан дахь нийт тоосны агууламж (TSP)	Нэг галлагааны хугацаанд иж бүрэн хэмжилтийг зөөврийн багажаар хийх	150,000
3	Бензин хөдөлгүүртэй автомашины хаягдал утааны хэмжилт	Хөдөлгөөнд оролцоогүй үед зөөврийн багажаар	20,000
		Хөдөлгөөнд оролцож буй үед иж бүрэн хэмжлийн багажаар тасралтгүй хэмжих	50,000
4	Дизель хөдөлгүүртэй автомашины хаягдал утааны хэмжилт	Хөдөлгөөнд оролцоогүй үед зөөврийн багажаар	20,000
		Хөдөлгөөнд оролцож буй үед иж бүрэн хэмжлийн багажаар тасралтгүй хэмжих	50,000

**Б.УСНЫ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ**

№	Тодорхойлох үзүүлэлт	Хэмжилт хийх арга	Үнэ /төгрөг/
<i>I. Усны ерөнхий үзүүлэлт</i>			
1	Усны орчин (pH)	Шууд хэмжлийн зөөврийн багажаар	2,000
2	Цахилгаан дамжуулах чанар (EC/	Шууд хэмжлийн багажаар	2,000
3	Буллингаршил	Шууд хэмжлийн багажаар	1,500
4	Жинлэгдэх бодис	Жингийн арга	6,500
5	Ууссан хүчилтөрөгч (O_2)	Шууд хэмжлийн багажаар	2,000
6	Ууссан хүчилтөрөгч (O_2)	Иодометрийн арга	4,500
7	Перманганатын исэлдэх чанар (ПИЧ)	Хүчиллэг орчинд тодорхойлох арга	8,500
8	Хатуулаг	Комплексонометрийн арга	2,000
9	Кальци (Ca^{2+})	Комплексонометрийн арга	2,000
10	Магни (Mg^{2+})	Тооцооны арга	1,500
11	Натри+Кали ($Na^{+}+K^{+}$)	Тооцооны арга	1,500
12	Гидрокарбонат (HCO_3^{-})	Потенциометрийн арга	3,500
13	Хлорид (Cl^{-})	Аргентометрийн арга	3,500
14	Сульфат (SO_4^{2-})	Турбидиметрийн арга	3,500
15	Эрдэсжилт	Тооцооны арга	2,000
16	Аммонийн азот (NH_4-N)	Несслерийн арга	4,000
17	Нитритийн азот (NO_2-N)	Гриссийн арга	4,000
18	Нитратын азот (NO_3-N)	Салицилатын арга	5,000
19	Фосфат (PO_4-P)	Фотоколориметрийн арга	3,000
20	Цахиур (Si)	Фотоколориметрийн арга	3,000
21	Төмөр (Fe)	Спектрофотометрийн арга	3,000
22	Фтор (F)	Фотоколориметрийн арга	3,000

II. Тусгай үзүүлэлтүүд			
1	Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (XXX)	Эзлэхүүний арга	22,000
2	Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч (БХХ ₅)	Титрийн арга	22,000
3	Хром (Cr VI)	Фотометрийн арга	6,500
4	Гадаргуугийн идэвхт нийлэг бодис (ГИНБ)	Метилен хөхийн оролцоотойгоор тодорхойлох спектрофотометрийн арга	16,000
5	Нефтийн бүтээгдэхүүн	Жингийн арга	55,000
6	Нефтийн бүтээгдэхүүн	Спектрофотометрийн арга	50,000
7	Келдалын азот (Kj-N)	Селений оролцоотой эрдэсжүүлсний дараа тодорхойлох арга	25,000
8	Сульфат (SO ₄ ²⁻)	Жингийн арга	20,000
III. Суурин багаж дээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд			
1	Хүнд металл тодорхойлох сорьц бэлтгэх	Атом шингээлтийн спектрофотометрийн арга	15,000
2	Хүнд металл (1 элемент)	Атом шингээлтийн спектрофотометрийн арга	10,000
3	Анион (1 анион)	Ион хроматографаар	15,000
4	Катион (1 катион)	Ион хроматографаар	15,000
5	Мөнгөн ус (Hg)	Зөөврийн багажаар	25,000
6	Мөнгөн ус (Hg)	Хүйтэн уурын аргаар	15,500
IV. Микробиологи			
1	Нийт нянгийн тоо	Тарьж өсгөвөрлөх арга	8000
2	Гэдэсний бүлгийн бичил биетэн	Тарьж өсгөвөрлөх арга	8,000
3	Халуунд тэсвэртэй гэдэсний бүлгийн тоо	Тарьж өсгөвөрлөх арга	8000
4	Өвчин үүсгэгч бичил биетэн	Тарьж өсгөвөрлөх арга	8,000
5	Агааргүйтэн	Тарьж өсгөвөрлөх арга	8,000
6	Е-коли	Тарьж өсгөвөрлөх арга	8,000

**В.ХӨРСНИЙ ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ**

№	Тодорхойлох үзүүлэлт	Хэмжилт хийх арга	Үнэ /төгрөг/
I. Агрохимийн үзүүлэлтүүд			
1	Анхан шатны боловсруулалт хийх	Сорьцыг тодорхойлоход бэлтгэх	10,000
2	Хөрсний орчин (pH)	Шууд хэмжлийн багажаар	3,500
3	Чийг	Жингийн арга	8,000
4	Ялзмаг	Тюрингийн арга	12,500
5	Аммонийн азот (NH ₄)	Несслерийн арга	9,500
6	Нитратын азот (NO ₃)	Колориметрийн арга	9,000
7	Сульфатын ион (SO ₄)	Турбидометрийн арга	8,000

8	Эрдэс фосфор (P_2O_5)	Колориметрийн арга	8,000
<i>II. Тусгай үзүүлэлтүүд</i>			
1	Нефтийн бүтээгдэхүүн	Жингийн арга	50,000
2	Мөнгөн ус (Hg)	Хүйтэн уурын арга	12,500
<i>III. Суурин багаж дээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд</i>			
1	Хүнд металл тодорхойлох сорьц бэлтгэх,	Атом шингээлтийн спектрофотометрийн аргаар	10,000
2	Хүнд металл (1 элемент)	Рентгенфлюоресценцийн аргаар	5,000
3	Хүнд металл (1 элемент)	Атом шингээлтийн спектрофотометрийн аргаар	7,000

**Г.ЦАЦРАГИЙН ТУНГИЙН ЧАДАЛ, ФИЗИК ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФ**

№	Тодорхойлох үзүүлэлт	Хэмжилт хийх арга	Үнэ /төгрөг/
<i>Цацрагийн түвшний үзүүлэлтүүд</i>			
1	Агаар, хөрсөнд цацрагийн тунгийн түвшинг хэмжих	Шууд хэмжлийн багажаар	5,000
2	Дуу шуугиан	Шууд хэмжлийн багажаар	5,000